

# Dunvingergekko - *Stenodactylus petrii*

door Rutger

, Snakes.nl



Sinds een tijdje ben ik in het bezit van een paartje dunvingergekko's, *Stenodactylus petrii*. Zoekend naar informatie op het internet kwam ik erachter dat er erg weinig (Nederlands) te vinden is over deze ontzettend leuke gekko's. Vandaar dat ik van de informatie die ik verzameld heb een steekkaart heb samengesteld.

Nederlandse naam: Dunvingergekko  
Engelse naam: Petri's Thin-Fingered Gecko  
Desert Marble Sand Gecko  
Israël Dune Gecko

Herkomst: Noord-Afrika  
Grootte: 8-10 cm  
Soort: Bodembewoner  
Wetgeving (CITES): Geen



## Algemeen

Dunvingergekko's hebben gladde schubben, een ronde kop, bolle ogen en uitpuilende neusgaten. Ze laten gemakkelijk de staart los.

Je hebt ze in verschillende kleuren, maar je ziet toch dat ze de kleur hebben van de omgeving waarin ze leven. Wittig, met bruin/ zwart of een zanderige kleur. Overdag, als ze slapen, liggen ze in hun schuilplaats. Soms liggen ze ook op hun zij te slapen, net als een hond of kat! 's Nachts echter lopen ze hoog op hun pootjes door het zand.

*Stenodactylus petrii* kan geluid maken als het tijlpen van een mus. Ze hebben geen hechtlamellen aan de tenen zoals wel vaak voorkomt bij andere soorten gekko's. Ze kunnen dus niet tegen glas omhoog klimmen. Tegen stenen klimmen ze wel op omdat ze daar met hun teentjes houvast aan hebben.

*Stenodactylus* geslachten bestaan uit 8-12 soorten, verspreid van Noordwest-Afrika tot Zuidwest-Azië.

de lengte van de kop van het dier. Deze regel geldt voor de meeste hagedissen. Voor extra mineralen, vitamines e.d. is het raadzaam de voederdieren te bepoedern met een daarvoor bestemd preparaat. Ook zijn er preparaten die in het drinkwater kunnen worden opgelost. Geef echter de dieren wel bepoederde voederdieren omdat ze niet erg vaak drinken!

Ik heb in het terrarium een stukje appel met een speld in de kurken zijwand geprikt waar de (eventueel ontsnapte) krekels 's nachts van kunnen eten zodat ze niet aan de gekko's beginnen te knagen.

## Geslachtsonderscheid

Vanaf de leeftijd van een maand of 3 kan je al zien wat mannetjes en vrouwtjes zijn. Mannetjes herken je aan een dickere staartwortel, ze blijven kleiner dan de vrouwtjes en vaak zijn de mannetjes ook lichter van kleur (geler). Voordat je het aan de kleur kan zien kan het wel een maand of 7 duren. Geslachtsrijpe mannetjes herken je aan twee zwellingen achter de cloaca.

## Voortplanting

Dunvingergekko's leggen eieren van de lente tot de herfst. Een koelere periode hoeft niet om ze tot voortplanting te brengen. Wil je dit echter wel doen geef ze dan in december

Andere soorten uit dit geslacht zijn o.a.  
*Stenodactylus sthenodactylus*,  
*Stenodactylus doriae*,  
*Stenodactylus arabicus*,  
*Stenodactylus leptocymbotes*,  
*Stenodactylus lumsdenii*,  
*Stenodactylus maynardi*,  
*Stenodactylus orientalis*,  
*Stenodactylus grandiceps*.

## Terrarium

Dunvingergekko's vind je in het wild voornamelijk in droge gebieden (woestijn). Het is dus aan te raden dit in je terrarium na te bootsen. Het zand dat ik gebruik als substraat is zogenaamd chinchillazand. Dit zand is niet erg duur en ziet er natuurlijk uit. De gekko's houden er van om in te graven. Leg dus minstens een laag van 5-10 cm zand in je terrarium.

Aangezien dunvingergekko's nachtdieren zijn is het belangrijk schuilplaatsen te creëren van steen of hout, zodat ze overdag voor de "zon" kunnen schuilen. Zelf heb ik schuilplaatsen van lavasteen gemaakt waar de diertjes overdag onder en tussen kunnen gaan zitten.

Zoals uit de kop van dit artikel al blijkt worden *Stenodactylus petrii* niet erg groot. Een ontzettend groot terrarium is dus niet nodig. Voor twee tot vier dieren is een terrarium van 45 x 30 x 30 cm (l x b x h) groot genoeg. Maar, wat voor de meeste hagedissen geldt, hoe groter de bak, hoe beter!

De temperatuur kun je overdag onder de lamp op laten lopen tot ongeveer 40 graden. In de verste hoek van het terrarium moet de temperatuur zo'n beetje 26-28 graden zijn. 's Nachts is het beter dat de temperatuur niet beneden de 18-20 graden komt. Als je het met lampen niet warm kan krijgen, kun je een warmtemat gebruiken.

1 a 2 keer in de week besproei ik het terrarium zodat er vocht is. Dunvingergekko's zijn woestijndieren en hebben niet veel vocht nodig. Het is echter wel raadzaam een drinkbakje in het terrarium te zetten. Dit moet niet te diep zijn i.v.m. verdrinken (het zijn ook maar kleine hagedisjes).

## Voedsel

Zelf voer ik mijn *Stenodactylus petrii* kleine krekeltjes en kruivliegen. Je kunt ze ook net vervelde meelwormen geven (niet teveel!). Als ruchtlijn kunnen per keer per dier 5 krekels (kruivliegen) gevoerd worden. Denk hierbij aan 2-3 keer in de week. Combineer voedsel wel. Geef dus niet alleen kruivliegen of krekels. Wij willen ook wel eens andere groenten eten! Voedseldieren moeten niet groter zijn dan en januari een winterslaap bij een temperatuur van ongeveer 10 graden. De eitjes worden in het zand begraven en hebben een harde schaal. Ze worden vaak op dezelfde plaats gelegd. Voorzichtig (breekbaar) kun je ze uit het terrarium halen en in een ander bakje doen.

Ik heb contact gehad met iemand die kweekte met *St. petrii* en die vertelde me dat ze de eitjes in een boterkuipje in droog zand bewaarde. Niet vochtig dus! Regelmatig ventileren is wel goed voor de eitjes. Een manier daarvoor is om elke ochtend even het bakje met de eieren open te doen. Zo komt er frisse lucht bij.



Na ongeveer 70 dagen komen de jongen uit het ei. Zorg voor een temperatuur van 26-30 graden. Jongen kun je grootbrengen in een soortgelijke omgeving als de ouders. Geef ze kleine krekeltjes, vliegjes en (net vervelde) meelwormpjes als

voedsel. Zorg ook voor een drinkbakje dat erg ondiep is i.v.m. verdrinking.

Met deze steekkaart hoop ik voldoende informatie gegeven te hebben voor mensen die van plan zijn de diertjes te gaan houden, maar ook voor mensen die ze al hebben. Zijn er nog vragen naar aanleiding van bovenstaande, dan mag je me altijd e-mailen: [info@gerureptiles.com](mailto:info@gerureptiles.com)